Madame Reffatin Sage femme pensionné de la Ville De Nevers à Envoyé deux observations à l'academie

La premiere de ces observations est Sur un accouchement avec perte de Sang considerable, terminé heureusement & la Seconde Sur un autre accouchement aussi terminé heureusement avec le forceps.

Dans la 1.re de ces observations, M.de Reffatin Expose 1.o quelle à eté appellé pour accoucher une femme à terme dont l'enfant presentoit la tete avec le cordon umbilicale à l'orifice de la matrice, 2.o que cette femme à eu une tres grande perte de Sang qui à duré quinzes heures, 3.o quayant reconnu par le toucher que l'orifice du col de la matrice qui etoit porté fort haut vers l'os Sacrum un peu obliq.t du coté droit n'etoit que tres peu dilaté, et qu'en y insinuant le doigt index elle avoit Senti au fond de l'orifice une masse charnue et fongueuse qui resembloit assé au toucher à la tete d'un petit choux fleur, que cette Sage femme à Soupçonné etre l'arriere faix implanté Sur cette orifice parce que la dilatation de ce col se faisoit obliquement du coté du Coccix, et que la femme portoit le ventre un peu en besace du coté gauche; à cet Exposé Ma.de Reffatin ajoute que l'augmentation de la perte qui se faisoit à proportion de la dilatation du col de la Matrice, l'eruption prematuré des Eaux du bain de l'enfant et la Sortie de son cordon ombilical la determinerent à retourner promptement cette enfant pour luy Sauver la Vie, et celle de sa mere que la perte menacoit de faire perir: pour parvenir avec plus de facilité au but que ce proposoit cette Sage femme, elle fit placer la -

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 39
n°13

La femme un peu panché sur le coté gauche et elle aidat selon lart
la dilatation du col dela matrice dans lequel elle pouvoit à
peine introduire deux doigts, la femme n'avoit que très peu
de douleurs, l'enfant vint en vie & il fût baptisé sur le champ
etant très foible

Mad.e Reffatin delivra ensuite la mere du placenta quelle
trouva attaché sur la partie anterieure un peu laterale de
la matrice et en partie sur son orifice interne, elle dit qu'il
etoit fait en raquette et que le cordon ombilical etoit attaché
a un de ses bords. le plus prés de lorifice dela matrice,
enfin la mere s'est très bien porté ensuite, ce sont les.
propres termes de Mad.e Reffatin, auquel elle ajoute que
lón voit dans cette observation dequoy expliquer la cause
pourquoy la perte à paru dés que la dilatation du col interne
dela Matrice à commencé a se faire, pourquoy l'obliquité
du col dela matrice s'est porté fort haut ver l'os sacrum un
peu du coté droit, et enfin la raison pour laquelle le
Cordon ombilical à paru le premier avant la tete de lenfant
aussitot que la dilatation de la matrice à permis sa sortie

Nous Commissaire Nommé pour dire Nôtre Sentiment
sur les observations ~~de~~ Disons que Mad.e Reffatin, di~~sons à ce sujet de~~
~~cette cy~~, quelle paroit avoir profité de ce que M.r levret
á mis au jour. sur ce sujet si on en Excepte cependant
que cet autheur ná dit Nulle part que l'implantation du
placenta dans la partie basse du corp. de la matrice + se
dilate. Passons ala seconde observation dela sage femme
de Nevers, nous avons deja dit que le sujet de cet observation
est un accouchement qui a été terminé heureusement avec le
forceps. en voicy le precis

+ fut la cause de la sortie du cordon ombilical de lenfant sitot que lorifice de la matrice

Ma.de Leffatin dit quelle fût appellé pour accoucher une
femme grosse de son p.er enfant, que cette femme ayant
des douleurs frequentes, mais de peu de durées, que ces
douleurs. continuerent de meme pendant huit jours. sans
que le col dela matrice se soit que peu dilaté, aprés
quoy les douleurs ont augmentés et la dilatation s'est
faite en trois heures de tems, que les Eaux du bain de
lenfant se sont bien preparé, enfin que la tete de cet Enfant
à suivie la rupture des menbrannes. qui setoient portés
jusquau bord. des grandes levres; et elle ajoute que la
tete etant en cette Etat, la femme à encore eu quatre
ou cinq douleurs. assez fortes pour faire Esperer laccouchement
Mais que layant attendu en vain, parceque quoy qua
Mesure que les douleurs se faisoient sentir la tete de
L'enfant avancat aussitot que la douleur cessoit, Elle
remontoit, que surprise de cette singularité (pour Elle) i
Elle chercha à en decouvrir la cause et que pour y
parvenir elle introduisit sa main du coté du coccix,
quelle y trouva l'enfant placé obliquement, une oreille
du coté du pubis et l'autre du coté de lôs sacrum., et
quelle jugea de la que le corp. de lenfant etoit aussy
placé obliquement dans la Matrice Comme cela arrive
En effet. quelque fois ~~en effet~~ Ma.de Leffatin dit quelle porta sa
Main jusqua l'epaule de lenfant quelle trouva Effectivement
accroché à la simphise des os pubis et lautre portant
sur la partie de los sacrum. apres cette Examen prevoyant
ditelle que la vie de lenfant etoit en danger si en retournant
cet enfant. Elle ne feroit laccouchement forcé, cest sa façon de sexprimer

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Elle proposa donc de le faire sur le champ; mais on s'y opposa ce qui luy fit prendre le parti de faire appeller du secours — apres avoir rendu compte de la situation de l'enfant dans la matrice; son sentiment fût qu'il faloit absolument — decrocher. l'epaule de l'enfant et luy faire faire un demy tour pour luy metre le corp. et en meme tems la tete droite, ou bien le retourner tout à fait et le tirer par les pieds, ce qui mal àpropos luy paroissoit alors le moins difficile, Ma.de Reffatin assure que cette personne a travaillé tout de suite mais en vain à tirer cet Enfant par la tete, sans tenter de luy decrocher l'epaule, ou de le retourner, ses tentatives ayant été inutiles, on a eté obligé d'appeller une autre personne qui apres plusieurs Manoeuvres assez longtems pratiquées, à eté obligé de se servir du forceps. qui à la quatrieme tentative luy à reussy, l'enfant Etoit Encore vivant et la mere s'est bien tiré d'affaire

Cette observation presente deux remarques à faire La p.re que Ma.de Reffatin avoit tort de proposer de retourner l'enfant lorsque sa tete touchoit à la vulve, parce qu'alors outre qu'il seroit presque impossible d'en venir àbout quand les Eaux sont Ecoulées, on ne le pouroit faire qu'au depend de la vie de l'enfant dont on Ecraseroit la tete, et il est meme Etonnant que cet accident ne luy soit point arrivé en faisant la recherche qui luy à fait découvrir que l'enfant avoit la face laterale et les Epaules ~~Etoffant~~ Ecroissoint, le bas sur il n'en n'est pas de meme de la seconde remarque laquelle tombe sur cette meme situation dont aucun autheur que je scache n'a parlé que M.r Levret, car la sage femme de Nevers. est louable d'avoir porté son

attention jusqu'au point de s'assurer de cette situation à la verité elle auroit mieux fait de faire plutot sa recherche, mais il y a lieu de croire qu'elle s'est promise en pareil cas. de ne pas tant differer

Nous Concluons que l'academie poura faire usage des deux observations de Mad. Reffatin, la pre. servant à Confirmer contre le sentiment de deventer et de ses partisans que le placenta peut s'implanter. dans tous les points de la Circonference de l'interieure de la Matrice, et par consequent dans sa partie la plus basse. aussi bien que dans son fond. & qu'alors le seul et unique Moyen. qu'on a à employer. pour tenter de sauver la vie de la mere et celle de l'enfant est de tirer celuy cy par les pieds en les allant chercher. sans differer, n'importe quelle partie ils presente

La Seconde observation de Mad. Reffatin peut servir à prouver. que la decouverte. de Mr. Levret sur l'Enclavement des Epaules de l'Enfant Etoit inconnu de meme que les Moyens d'y remedier le plus salutairement; je puis ajouter que je suis Convaincu de ces verités par ma propre Experience

a paris le 12 aoust 1762

Vermont

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 39 n° 39